

Lead1Pass

LEAD1PASS

> Contact Us

Login / Register

Search...



HOME

ALL VENDORS

GUARANTEE

FAQ

TESTIMONIALS

CART (0)



Try **PDF Demo** before you buy



Instant Download



After Payment, our system will send you the products you purchase in mailbox in a minute after payment. If not received within 2 hours, please contact us.

365 Days Free Updates



Free update is available within 365 days after your purchase. After 365 days, you will get 50% discounts for updating.



Money Back Guarantee

Full refund if you fail the corresponding exam in 60 days after purchasing. And Free get any another product.



Security & Privacy

We respect customer privacy. We use McAfee's security service to provide you with utmost security for your personal information & peace of mind.

<http://www.lead1pass.com/>

Latest Exam Guide & Learning Materials

Exam : **DES-4122-JPN**

Title : Specialist - Implementation
Engineer, PowerEdge
(DES-4122日本語版)

Vendor : EMC

Version : DEMO

QUESTION NO: 1


PCI バスに接続するカードのうち、Dell EMC PowerEdge 14G サーバーのシステムボード上のカードよりも物理的に小さいのはどれですか？

- A. NDC
- B. OCP
- C. PCIe
- D. FPGA

Answer: D

QUESTION NO: 2

展示を参照してください。



各コールアウトを、示されている Dell EMC PowerEdge サーバー モデルと一致させます。

Callout	Model
3	R730xd
5	R740
1	R7525
4	R730
2	R740xd

Answer:

Callout	Model
3	4
5	5
1	3
4	1
2	2

QUESTION NO: 3

お客様が Dell EMC PowerEdge サーバーのサービス タグを必要とするのはどのような場合ですか？

- A. iDRAC への初めてのログイン
- B. BIOS に初めてアクセスする場合
- C. OS のアクティベーション
- D. 保証情報の取得

Answer: B

QUESTION NO: 4

1DRAC8 と 1DRAC9 の主な違いは何ですか？

- A. iDRAC9 は HTML5 ベースの GUI を提供します
- B. iDRAC9 のデフォルト認証情報は root/calvin のみ注文可能です
- C. iDRAC8 は HTML5 ベースの GUI を提供します
- D. iDRAC8 のデフォルト認証情報は顧客が注文可能です

Answer: D

QUESTION NO: 5

Dell EMC PowerEdge R740 サーバーではどのプロセッサ構成が使用されていますか？

- A. 4 ソケット AMD
- B. 2ソケットAMD
- C. 2 ソケットインテル
- D. 4 ソケットインテル

Answer: C

QUESTION NO: 6

ディスクの再構築操作が完了したら、技術者は、ユーザーの速度を低下させずに、再構築プロセスがより迅速に実行されるようにシステムを構成する必要があります。

どの設定を変更する必要がありますか？

- A. BIOS 設定のリビルドレート
- B. BIOS 設定のシステム プロファイルからパフォーマンスまで
- C. iDRAC GUI でのシステム プロファイルからパフォーマンスまで
- D. iDRAC GUI の再構築速度

Answer: D